

FIREFOXX

VÅRBYG

FORÆDLER: ACKERMANN SAATZUCHT GMBH & CO. KG



RESISTENT FOR
NEMATODER



FODER



EGENSKABER

- Stabilitydende sort over flere år
- Anerkendt i praksis
- Lav modtagelighed for bygbladplet
- Dobbelt-nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

SORTERING

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav m. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj

AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*							OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE-UDBYTTE	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKSNED-KNÆKNING	STRÅNED-KNÆKNING	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	fht**	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning			
2025	100	100	64,5	9,3	818	95	1,7	8,0	5,3	13,0	1,0	0,0	6,0
2024	102	100	61,1	10,3	599	83	1,2	3,0	2,6	14,0	0,6	0,1	24,0
2023	99	100	66,2	11,5	672	97	0,8	3,4	4,0	16,0	-	0,0	8,0
GNS 2023-2025	100	100	63,9	10,4	696	92	1,2	4,8	4,0	14,3	0,5	0,0	12,6

*Landsforsøg. **Supplerende forsøg.

Kilde: Sortinfo.dk