DLF

SEEDS & SCIENCE

FORAGEMAX
BY DLF

PRODUKTKATALOG 2026

Danske kvalitetsfrø til konventionelt landbrug

MERE MÆLK MED DLF

INDHOLD

Mere Mælk med DLF	4
Slæt malkekøer	8
Afgræsning malkekøer	10
Kødkvæg	12
Hest	14
Biogas/roer	16
AgritaiN® vejbred	19
Urter i græsmarken	20
Efterafgrøder	22
Oversigter	26

Brug for vejledning? Tag fat i os:

Gurli Klitgaard
Mobil: 30 63 55 56

Produktchef
(fodergræs, roer)

Tom Vestergaard
Mobil: 21 24 80 84

Produktkonsulent
(fodergræs, roer)

Allan Gottfredsen
Mobil: 23 28 66 33

Salgskonsulent
(vildt, efterafgrøder, blomster)

Jens G. Larsen
Mobil: 40 44 65 16

Salgschef

NYHEDER TIL DIN GRÆSMARK I 2026

ForageMax-blandingerne består af nøje udvalgte sorter, som er testet i den danske sortsafprøvning. Resultaterne viser højt udbytte, stor holdbarhed og forbedret tolerance over for sygdomme. De nye sorter har desuden fokus på høj fordøjelighed af cellevægge og en ensartet foderkvalitet.

For at opnå en græsmark med både høj produktion og optimal foderværdi er det vigtigt at vælge sorter og arter, som passer til forholdene på din bedrift. På side 31-32 finder du en oversigt over hele sortimentet af ForageMax-blandinger.

Derudover kan du sammensætte en individuel gårdblanding, der er tilpasset netop dine behov – læs mere på side 5.

NY SORT

Alm. rajgræs sildig tetraploid
MELFORCE
Se side 5.

NYE BLANDINGER MED URTER

Den stigende interesse for urter som aktive spillere i både afgræsnings- og slætmarker har ført til nye løsninger. Urterne bidrager med både dyrknings- og fodringsmæssige fordele.

- ForageMax Afgræsning m. urter
- ForageMax Mere Mælk Hvid m. urter
- ForageMax Robust Hvid m. urter
- ForageMax Robust Rød m. urter

Se side 21.

AGRITAIN® - UNIK VEJBRED

Læs mere om vores unikke vejbred AgritaiN® på side 19 og se i hvilke blandinger du finder den på side 20 og 21.

Mød os i græsmarken

På kortet ser du placeringen af vores fire DLF grovfodercentre samt DLFs forædlingsstation. Herudover er der sået mindre demoer rundt om i landet med aktuelle blandinger til blandt andet heste, kødkvæg, får og solceller.

Grovfodercentrene bruger vi til forskellige arrangementer i samarbejde med landbrugsskoler, lokale rådgivningscentre og forhandlere.

På vores grovfodercentre og demoer rundt om i landet har du og din erfagruppe også mulighed for at mødes med os, hvor vi kan rette fokus på den nyeste viden inden for dyrkning af kløvergræs. Du vil få mulighed for at se og høre om de mest anvendte græsblandinger samt de nyeste sorter af kløver og græs til slæt og afgræsning. Herudover drøfter vi også management af kløvergræsset i marken og i stalden.

HOLDBARHED, UDBYTTE OG

Udbyttet og kvaliteten af dit græs kan optimeres ved at vælge holdbare græssorter med stort udbytte og høj fordøjelighed. Sortens holdbarhed kan ses i figuren nedenfor, udtrykt ved et højt forholdstal for udbyttet i 3. brugsår. Figuren viser resultater fra den danske sortsafprøvning.

Sorter med højere fordøjelighed af cellevægge er markeret med i figuren på siden.

3. BRUGSÅR, FHT. FOR UDBYTTE , FEN PR. HA



*Gns. af to afprøvninger 2011-2013 og 2021-2023

Fokus på græsrødder kan fremtidssikre græsproduktionen

Græsmarkerne skal klare sig godt selv under ekstreme vejrforhold og det skiftende klima. Løsningen ligger i rødderne. Kraftig og hurtig rodvækst hjælper græsplanterne til en hurtigere etablering, mens en dyb og god rodstruktur gør det muligt for græs at finde vand i dybere jordlag under en tørke. Vi tester hovedparten af de sorter vi sælger i Danmark i RadiMax-anlægget, hvor rødderne kan screenes ud fra roddybde, -masse og -hastighed.

Det giver os en unik mulighed for at sammensætte dine græsblandinger med større fokus på rodvækst og tørketolerance.

Rodscreeningsanlægget RadiMax

G KVALITET

Ny sort til sæson 2026

FORHOLDSTAL (FHT.) FOR UDBYTTE OG FK NDF



Kilde: DK sortsafprøvning 2019-2021

MELFORCE

NYHED

- Alm. rajgræs - sildig tetraploid
- Højt udbytte gennem sæsonen
- Få stængler i genvæksten
- Høj fordøjelighed af cellevægge i DK sortsafprøvning
- Stor tolerance over for rust
- Holdbar sort

Gårdblanding – tilpasset din bedrift

Du har mulighed for at trække på vores viden om græsmarksplanter og sammensætte din egen gårdblanding og opnå følgende fordele:

- Bedriftstilpasset blanding
- Med nyeste sorter
- Med urter

For at få lavet din egen gårdblanding skal du bestille min. 600 kg leveret i 10 kg sække eller min. 800 kg leveret i storsække á 400 kg.

FÅ MEST MULIGT UD AF DIT K

Fordøjelighed

MÆLKEYDELSE I FORHOLD TIL FK ORG. STOF OG KLØVERANDEL



Kilde: Seges

Mælkeydelse

I figuren kan du se den store effekt, fordøjeligheden af kløvergræsset har på mælkeydelsen. Når fordøjeligheden øges, stiger mælkeydelsen, og samtidig giver det en større foder-optagelse og mere energi fra græsset. Tilsvarende fremgår det, hvordan andelen af kløver i græsset påvirker mælkeydelsen hos køerne.

Celleindholdsstoffer har typisk en sand fordøjelighed på næsten 100 %. Koncentrationen og fordøjeligheden af cellevæggene (NDF) er derfor den mest betydende faktor for høj fordøjelighed af organisk stof.

Korrekt slættidspunkt giver mere protein

Proteinindholdet i dine græsslæt afhænger meget af, hvornår du tager slæt. I nedenstående figur kan du se, hvordan proteinindholdet ændrer sig ved hhv. 1., 2. og 3. slæt ved tre forskellige slætblandinger.

PROTEININDHOLD VED 1., 2. OG 3. SLÆT



Kilde: Landsforsøg 2019-2020

KLØVERGRÆS

Hjemmeavlet protein

Der er stor fokus på hjemmeavlet protein til at sikre en god selvforsyning og spare på indkøbt protein som eksempelvis rapskager. Græsmarken kan være med til at sikre en stor del af køernes proteinforsyning.

Der er flere måder, du kan optimere proteinindholdet i græsset:

- Hyppige slæt giver højere proteinindhold og bedre fordøjelighed af græsset. Den bedre fordøjelighed giver en øget grovfoderoptagelse og en højere mælkeydelse.
- En øget kløverandel bidrager til et højere proteinindhold og den såkaldte "bælgplanteeffekt", der medfører højere grovfoderoptagelse og stigende mælkeydelse. Forsøg har vist, at 15 % mere kløver i græsmarken giver 0,6-0,7 kg mælk mere pr. ko pr. dag.

BRIANNA - 4 % mere protein

FHT. FORDØJELIGHED OG PROTEINUDBYTTE



Kilde: DK sortsafprøvning 2019-2020

Proteinudbytte i BRIANNA

BRIANNA er en hvidkløver med ekstra store blade, der gør, at den konkurrerer bedre med konkurrencestærke græsser. BRIANNA kan derfor med fordel indgå i slæt- og afgræsningsblandinger, hvor den kan være med til at sikre en god kløverandel i græsmarken.

BRIANNA er afprøvet i landsforsøgene og viser et højere proteinudbytte og en bedre fordøjelighed.
Du kan få BRIANNA i vores ForageMax-kløvergræs blandinger.

VÆLG DEN RIGTIGE SLÆT-BL
TIL DINE MALKEKØER

En høj foderkvalitet er forudsætning for en høj foderoptagelse i græs som vist på side 6.
Sammen med en høj foderoptagelse i græs får du en høj selvforsyning af foder og protein, som giver et højere dækningsbidrag i produktionen. Nedenfor finder du forslag til valg af græsblanding afhængig af andelen af græs i køernes foderration. Er du i tvivl om, hvilken blanding du skal vælge, er du velkommen til at kontakte os (se side 2).



Se beskrivelse af hyppigt anvendte blandinger på modstående side
* Blandingerne findes også med urter - se side 21

FORAGEMAX

ForageMax 34 Mere Mælk Rød

- Optimal kombination mellem proteinindhold og fordøjelighed
- Fungerer godt til slæt på lerjord og vandet sandjord
- Med hvidkløver BRIANNA og rødkløver CALLISTO som bidrager til proteinudbyttet
- Alm. rajgræs ABOSAN 1, MAKURA, EVERLAND og SAQUI bidrager til en høj fordøjelighed

Rødkløver diploid **CALLISTO**	9 %
Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	10 %
Alm. rajgræs diploid mt **ABOSAN 1**	14 %
Alm. rajgræs diploid mt **MAKURA**	13 %
Alm. rajgræs tetraploid mt **EVERLAND**	35 %
Alm. rajgræs diploid s **SAQUI**	19 %

ForageMax 35

MED URTER – SE SIDE 21

- En blanding med stor fokus på høj fordøjelighed
- Til slæt og evt. afgræsning med hvidkløver
- Ekstra storbladet hvidkløver BRIANNA sikrer kløverandel og proteinudbyttet
- Den høje fordøjelighed sikres med alm. rajgræs ABOSAN 1, MAKURA, EVERLAND og SAQUI

Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	13 %
Alm. rajgræs diploid mt **ABOSAN 1**	14 %
Alm. rajgræs diploid mt **MAKURA**	13 %
Alm. rajgræs tetraploid mt **EVERLAND**	35 %
Alm. rajgræs diploid s **SAQUI**	25 %

ForageMax 40 Robust Rød

MED URTER – SE SIDE 21

- Kombinerer fordøjelig-hed, protein og holdbarhed
- Ekstra storbladet hvidkløver BRIANNA sikrer kløverandel og proteinudbyttet
- HIPAST – Strandsvingel PLUS styrker holdbarheden
- Alm. rajgræs ABOSAN 1, MAKURA og MELFORCE bidrager til en høj fordøjelighed

Rødkløver diploid **CALLISTO**	9 %
Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	9 %
Alm. rajgræs diploid mt **ABOSAN 1**	15 %
Alm. rajgræs diploid mt **MAKURA**	15 %
Alm. rajgræs tetraploid s **MELFORCE**	22 %
Strandsvingel PLUS **HIPAST**	30 %

ForageMax 45

- Giver højt udbytte med fin kvalitet med den rette slætstrategi
- Sildig rajsvingel rajgræstypen BETRIA med høj FK NDF og et højt udbytte
- Med hvidkløver BRIANNA og rødkløver CALLISTO som bidrager til proteinudbyttet
- Alm. rajgræs ABOSAN 1 og MAKURA bidrager til blandingens fordøjelighed

Rødkløver diploid **CALLISTO**	8 %
Rødkløver tetraploid **AMOS**	3 %
Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	7 %
Rajsvingel rajgræstype **BETRIA**	40 %
Rajsvingel rajgræstype **PERSEUS**	5 %
Alm. rajgræs diploid mt **ABOSAN 1**	19 %
Alm. rajgræs diploid mt **MAKURA**	18 %

Se den nye græssort på side 5
Se alle vores slæt-blandinger på side 31-32, og læs beskrivelse af blandingerne på dlf.dk

VÆLG DEN RIGTIGE AFGRÆS TIL DINE MALKEKØER

Til afgræsning er det vigtigt, at kløvergræsset er velsmagende, tæt i væksten og har stor persistens, der kan modstå køernes påvirkning. Timoté er sammen med rajgræs og hvidkløver kendte som meget velegnede til afgræsning.

Nedenfor bliver du guidet frem til forslag til valg af afgræsningsblanding.



Se beskrivelse af hyppigt anvendte blandinger på modstående side

SNINGS-BLANDING

FORAGEMAX

ForageMax 21

- En tidlig hvidkløver-blanding til afgræsning
- Timoté øger køernes ædelyst
- Engsvingel giver bund i marken og styrker blandingens vækst under tørre forhold
- Alm. rajgræs EVERLAND og MELFORCE er tetraploide med højere sukkerindhold end alm. rajgræs SAQUI, som er diploid og tættere i væksten

Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	15%
Alm. rajgræs tetraploid mt **EVERLAND**	25%
Alm. rajgræs diploid s **SAQUI**	20%
Alm. rajgræs tetraploid s **MELFORCE**	20%
Engsvingel diploid **LAURA**	10%
Timoté afgræsning **WINNETOU**	10%

ForageMax 22

- En middeltidlig blanding til afgræsning med alm. rajgræs og hvidkløver
- Jævn vækstprofil gennem sæsonen der gør det nemmere at styre afgræsningen
- Alm. rajgræs EVERLAND og MELFORCE er tetraploide med højere sukkerindhold end alm. rajgræs SAQUI, som er diploid og mere tæt i væksten

Hvidkløver småbladet **RIVENDEL**	4%
Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	6%
Hvidkløver storbladet **SILVESTER**	5%
Alm. rajgræs tetraploid mt **EVERLAND**	30%
Alm. rajgræs diploid s **SAQUI**	27%
Alm. rajgræs tetraploid s **MELFORCE**	28%

ForageMax 24

- En bredt sammensat blanding til slæt og afgræsning
- Den brede sammensætning giver en god bund i marken og gør den egnet til de fleste jordtyper
- Med timoté i blandingen er den meget velegnet til wrap og hø
- Engrapgræs BALIN er forsigtig i væksten og bidrager over år til en tæt bund i marken

Hvidkløver storbladet **SILVESTER**	6%
Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	6%
Hvidkløver småbladet **RIVENDEL**	8%
Alm. rajgræs diploid s **SAQUI**	50%
Timoté afgræsning **WINNETOU**	10%
Engsvingel diploid **LAURA**	10%
Engrapgræs foder **BALIN**	10%

ForageMax afgræsning m. urter

NYHED

- Indeholder 2 urter, 1 kløver og 2 græsarter
- Ligner en bl. 22 + timoté og urter
- 3 sorter af hvidkløver med forskellig bladstørrelse, herunder XL-bladet BRIANNA
- Den høje fordøjelighed sikres med alm. rajgræs EVERLAND, SAQUI og MELFORCE

Hvidkløver storbladet **SILVESTER**	5%
Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	5%
Hvidkløver småbladet **RIVENDEL**	4%
Alm. rajgræs tetraploid mt **EVERLAND**	29%
Alm. rajgræs diploid s **SAQUI**	25%
Alm. rajgræs tetraploid s **MELFORCE**	27%
Timoté afgræsning **WINNETOU**	3%
Vejbred lancet forædlet **AGRITAIN®**	1%
Kællingetand **LOTANOVA**	1%

Se den nye græssort på side 5
Se alle vores slæt-og afgræsnings-blandinger på side 31-32, og læs beskrivelse af blandingerne på dlf.dk

VÆLG DEN RIGTIGE BLANDIN

Når du vælger græsblanding, kan der være mange ting at tage højde for. Hvilken foderkvalitet ønskes der? Hvad er jordbundsforholdene mm. I skemaet nedenfor giver vi forslag til valg af græsblanding til dine kødkvæg under forskellige dyrkningsforhold og benyttelse.



Se beskrivelse af hyppigt anvendte blandinger på modstående side

NG TIL DINE KØDKVÆG

FORAGEMAX

ForageMax 24

- Til afgræsning og slæt på de fleste jordtyper
- 3 sorter af hvidkløver med forskellig bladstørrelse, herunder XL-bladet BRIANNA
- Bredt sammensat græsblanding
- God bund i græsmarken
- God holdbarhed – typisk 3-4 brugsår

Hvidkløver storbladet **SILVESTER**	6%
Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	6%
Hvidkløver småbladet **RIVENDEL**	8%
Alm. rajgræs diploid s **SAQUI**	50%
Timoté afgræsning **WINNETOU**	10%
Engsvingel diploid **LAURA**	10%
Engrapgræs foder **BALIN**	10%

ForageMax afgræsning m. urter

NYHED

- Indeholder 2 urter, 1 kløver og 2 græsarter
- Ligner en bl. 22 + timoté og urter
- 3 sorter af hvidkløver med forskellig bladstørrelse, herunder XL-bladet BRIANNA
- Den høje fordøjelighed sikres med alm. rajgræs EVERLAND, SAQUI og MELFORCE

Hvidkløver storbladet **SILVESTER**	5%
Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	5%
Hvidkløver småbladet **RIVENDEL**	4%
Alm. rajgræs tetraploid mt. **EVERLAND**	29%
Alm. rajgræs diploid s **SAQUI**	25%
Alm. rajgræs tetraploid s **MELFORCE**	27%
Timoté afgræsning **WINNETOU**	3%
Vejbred lancet forædlet **AGRITAIN®**	1%
Kællingetand **LOTANOVA**	1%

ForageMax 37

- Til slæt og afgræsning
- Til våde arealer bl.a. enge og moser
- Tåler at stå under vand i perioder
- Uden kløver
- Stor holdbarhed

Strandsvingel sildig **SWEETY**	20%
Timoté slæt + afg. **SUMMERGRAZE**	35%
Engsvingel diploid **LAURA**	35%
Rødsvingel foder **GONDOLIN**	10%

ForageMax 36

- Til slæt og afgræsning på de fleste jordtyper
- Strandsvingel, timoté, engsvingel og rødsvingel sikrer udbyttet og styker holdbarheden i marken
- Relativ langsom etablering
- God bund i marken
- Stor holdbarhed – typisk 4-5 brugsår

Hvidkløver storbladet **SILVESTER**	14%
Strandsvingel sildig **SWEETY**	50%
Alm. rajgræs diploid s **SAQUI**	15%
Timoté slæt + afg. **SUMMERGRAZE**	11%
Engsvingel diploid **LAURA**	5%
Rødsvingel foder **GONDOLIN**	5%

Se den nye græssort på side 5
Se alle vores blandinger til kødkvæg på side 31-32, og læs beskrivelse af blandingerne på dlf.dk

VÆLG DEN RIGTIGE GRÆSBL TIL DINE HESTE

Når du vælger græsblanding til dine heste, er der mange ting at tage højde for. Vi har udviklet hesteblandinger til forskellige jordbundsforhold og med forskellige foderkvaliteter, der egner sig til et bredt udvalg af heste. HorseMax blandingerne er uden kløver, hvorimod de viste ForageMax blandinger indeholder kløver.



Se beskrivelse af hyppigt anvendte blandinger på modstående side
*) Rajsvingel (strandsv.type) FOJTAN er coated med ProNitro®, der er en coatning med kvælstof

LANDING

HORSEMAX

HorseMax Fiber

- Til afgræsning og wrap/hø
- Højt fiberindhold og lavt sukkerindhold
- Tidlig blanding uden hundegræs
- God bund i græsmarken
- God holdbarhed

Strandsvingel Plus **FOJTAN**	25%
Alm. rajgræs diploid mt **MAKURA**	10%
Rødsvingel foder **GONDOLIN**	10%
Timoté afgræsning **WINNETOU**	5%
Timoté slæt + afg. **SUMMERGRAZE**	15%
Engsvingel diploid **LAURA**	20%
Engrapgræs foder **BALIN**	15%

HorseMax Fiber uden rajgræs

- Til afgræsning og wrap/hø
- Højt fiberindhold og lavt sukkerindhold
- Tidlig blanding uden rajgræs
- God bund i græsmarken
- God holdbarhed

Strandsvingel PLUS **FOJTAN**	25%
Hundegræs Sildig **DONATA**	15%
Rødsvingel foder **GONDOLIN**	10%
Timoté afgræsning **WINNETOU**	5%
Timoté slæt + afg. **SUMMERGRAZE**	15%
Engsvingel diploid **LAURA**	15%
Engrapgræs foder **BALIN**	15%

HorseMax Solfaxi

- Til afgræsning på de fleste jordtyper
- Bredt sammensat alsidig blanding
- Højt fiberindhold og lavt sukkerindhold
- Indeholder tre forskellige urter
- God holdbarhed

Lucerne **MEZZO**	5%
Hundegræs sildig **DONATA**	8%
Alm. rajgræs diploid mt **MAKURA**	5%
Strandsvingel PLUS **FOJTAN**	23%
Timoté slæt + afg. **SUMMERGRAZE**	24%
Rødsvingel foder **GONDOLIN**	14%
Engrapgræs foder **BALIN**	13%
Alm. rapgræs foder **DASAS**	3%
Kællingetand **LOTANOVA**	1%
Cikorie **SPADONA**	1%
Humle sneglebælg **VIRGO PAJBJERG**	3%

HorseMax Low

- Til afgræsning/folde på alle jordtyper
- Relativ lav tilvækst
- Tæt bund i græsmarken, der tåler hestens tråd
- Indeholder fire forskellige urter
- Stor holdbarhed

Lucerne m.Rhizopower **MEZZO**	5%
Rødsvingel foder **GONDOLIN**	62%
Engrapgræs foder **BALIN**	20%
Alm. rapgræs foder **DASAS**	3%
Kællingetand **LOTANOVA**	1%
Vejbred lancet forædlet **AGRITAIN®**	1%
Humle sneglebælg **VIRGO PAJBJERG**	3%
Esparsette	5%

Se den nye græssort på side 5
Se vores blandinger til heste på side 33 og læs beskrivelse af blandingerne på dlf.dk

GRÆS OG ROER TIL DIN BIOGASPRODUKTION

Roer er den afgrøde, der har det højeste udbyttepotentiale til biogas under danske vækstforhold. Roerne udnytter ligesom græs hele vækstsæsonen inklusive hele sensommeren og efteråret, indtil vinteren sætter ind. Roer indeholder en stor andel let tilgængelig energi i form af sukker, som giver en hurtig forgæring og gasproduktion og kan dermed være med til at optimere din gasproduktion. Læs mere om roer på næste side.

Græs og kløvergræs kan udgøre en del af råstoffet til biogasanlæg og er tilpasset de fleste klima- og jordbundsforhold. Med kløvergræs tilføres der samtidig "gratis" kvælstof til sædskiftet gennem kløverens kvælstoffikserende evne. Græs til biogas skal vælges ud fra det potentielle gasudbytte og vækstbetingelserne i området (jordbund, klima, sædskifte).



Se sammensætning af blandinger på side 31-32

GRÆS TIL SOLCELLER

Vi sammensætter græsblandinger til dit solcelleareal, der er tilpasset arealets formål.

- Intensiv eller ekstensiv afgræsning af eksempelvis får
- Slætgræs eller hø
- Proteinproduktion
- Fokus på biodiversitet med blomster og/eller urter
- Andre formål

Her finder du et par forslag til aktuelle blandinger:

FORAGEMAX 52

Til afgræsning med får

15 % Hvidkløver, småbladet RIVENDEL
25 % Alm. rajgræs, tetraploid mt EVERLAND
15 % Alm. rajgræs, diploid s, SAQUI
20 % Alm. rajgræs, tetraploid s, THEGN
15 % Rødsvingel, GONDOLIN
10 % Engrapgræs, BALIN

STANDARD VEJRABAT

Langtsomt voksende - minimal pasning
75 % Rødsvingel med udløbere
25 % Bakkesvingel

SPECIAL-BLANDING

Vi sammensætter en blanding efter de specifikke ønsker til anvendelse af arealet. I blandingen kan der, efter dit ønske og behov, indgå urter, blomster, bælgplanter og græsser. For at få lavet din egen gårdblanding skal du bestille min. 600 kg leveret i 10 kg sække eller min. 800 kg leveret i storsække á 400 kg.

ROER TIL OPFODRING OG BIOGAS

Både til opfodring og i et biogasanlæg er det meget vigtigt, at roerne har et højt udbytte og er rene for jord. Derfor skal de have et lavt jordvedhæng og være glatte. Roerne på denne side er forædlet, så de er glatte, har få sidegrene og en lille rodfure, som gør dem nemme at rengøre.

BANGOR – hvis koen kunne vælge

- Bedste roe til frisk fodring
- Gul rodfarve med 17-18 % tørstof
- Meget lavt jordvedhæng
- Bedste karakter for vaskbarhed i sortsafprøvning
- Sidder højt i jorden – 9-10 cm

VIVARO – blandt topsorterne i landsforsøgene

- Perfekt til samensilering og opbevaring
- Højt rodudbytte med 23 % tørstof
- Godt bladdække
- Glat roe med lille rodfure
- Tolerance over for Rhizomania

ENERCOMBI – en produktiv foderroe

- Op til 2 % højere udbytte end Enermax
- God kombi-sort til frisk fodring og samensilering
- Hvid roe som sidder 7-8 cm over jorden
- Glat rod med ca. 20 % tørstof og lavt jordvedhæng
- Mere tolerant over for meldug og rust end Enermax

BERGMAN – højt og stabilt udbytte i landsforsøgene

- God til samensilering og opbevaring
- Hvid roe med 22-23 % tørstof i rod
- Sidder 6-7 cm over jorden
- Stabilt, højt udbytte over år i Landsforsøg
- Tolerance over for Rhizomania

MÅDER DU KAN REDUCERE DIN MILJØPÅVIRKNING

Klimaforandringer og øget pres på miljøet stiller nye krav til, hvordan vi driver landbrug. I DLF har vi en lang tradition for at levere videnskabeligt baserede foderløsninger, der reducerer CO_2-aftrykket ved produktion af mælk og kød. Disse løsninger forbedrer foderproduktionen og mindsker dens miljøpåvirkning.

Af løsninger kan vi bl.a. nævne DLF Fiber Energy, DLF Lucerne (Alfalfa) og PLUS-græsser, der maksimerer dine udbytter samtidig med, at de reducerer dine input. De øger din produktivitet gennem forbedret fiberfordøjelighed, hjemmeproduktion af protein, øget sygdomstolerance og evne til at modstå tørke og oversvømmelser. Ved at dyrke mere effektive og vidensbaserede græsmarksafgrøder reducerer du din klima- og miljøpåvirkning.

FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Græs er grønt, men nogle græsser og dyrkningsmetoder er grønnere. Hos DLF bruger vi vores avancerede forædlingsmetoder og stærke samarbejde med interessenter til at udvikle løsninger, der hjælper landmænd med at imødegå globale klima- og miljøudfordringer.

DLF UNDERSTØTTER FIRE AF FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

- Mål 2: Stop sult
- Mål 6: Rent vand og sanitet
- Mål 13: Klimaindsats
- Mål 15: Livet på land

DLF FIBER ENERGY

Metan, som køer udleder, er en kraftig drivhusgas, der bidrager til global opvarmning. Derfor skal landmænd over hele verden løbende udvikle deres metoder.

En måde at reducere miljøpåvirkningen fra mælk- og kødproduktion er at gøre maksimal brug af lokalt producerede foderløsninger, som øger dyrenes produktivitet og udnytter jorden mere effektivt. En sygdomstolerant og holdbar græsblanding sikrer f.eks. det højeste udbytte pr. hektar, mens blandinger, der forbedrer fiberfordøjelighe-den med bare 1 %, kan øge mælkeydelsen med 0,25 liter pr. ko pr. dag. Med den rette grovfoderkvalitet kan den samme mængde mælk eller kød produceres med færre dyr.

DLF Fiber Energy understøtter FN's verdensmål 2, 6 og 15.

DLF ALFALFA/LUCERNE

DLF Alfalfa/Lucerne er ideel til tørre områder, hvor den hjælper med at opretholde en stabil og pålidelig grovfoderproduktion. Under tørkeperioder giver blandinger med DLF Alfalfa/Lucerne og græs op til fire gange højere udbytte end rene græsmarker. Disse blandinger giver også 3–4 % mere råprotein.

En anden fordel ved DLF Alfalfa/Lucerne er dens evne til at fiksere kvælstof i sædskiftet, hvilket reducerer behovet for indkøbt gødning.

Ved at øge andelen af hjemmeproduceret protein til din mælkeproduktion gennem DLF Alfalfa/Lucerne og/eller kløver, mindsker du afhængigheden af importeret protein og reducerer CO_2-udledninger i værdikæden.

DLF Alfalfa/Lucerne understøtter FN's verdensmål 2, 6, 13 og 15.

PLUS-GRÆSSER FRA DLF

Jorden spiller en dobbelt rolle i klimaforandringer. Dens vigtige funktion i udvekslingen af energi, vand og små luftbårne partikler mellem jord og atmosfære gør den betydende for puljen af kulstof i jorden og bidrager dermed som en udleder eller opsamler af drivhusgasser. Pløjning forstyrrer f.eks. makroporer (hulrum større end 75 µm), hvilket frigiver CO_2 fra jorden. Flerårige græsmarker kræver sjældnere etablering, hvilket giver planterne mulighed for at udvikle større rodmasser under jorden og dermed øge mængden af organisk kulstof i jorden. Når disse planter dør, lagres deres kulstof i jorden.

Forskere anerkender i stigende grad de miljømæssige fordele ved græsmarkssystemer og den vigtige interaktion mellem rødder og jord. God græsmarksforvaltning forbedrer jordstrukturen, øger tilbageholdelse af næringsstoffer og fremmer kvælstoffiksering.

PLUS-græsser understøtter FN's verdensmål 6, 13 og 15.

AGRITAIN® VEJBRED – MINDRE N-UDVASKNING

Gennem forædling af Lancet vejbred er den unikke vejbred AgritaiN® udviklet. I forsøg viser den positive egenskaber i forhold til at reducere kvælstofudvaskning samtidig med, at den opnår en god foderkvalitet og udbytte.

AgritaiN® kan således være interessant i dyrkningssystemer sammen med græs.

Du finder AgritaiN® i disse blandinger:
- ForageMax Afgræsning m. urter
- ForageMax Mere Mælk Hvid m. urter
- ForageMax Robust Hvid m. urter
- ForageMax Robust Rød m. urter
- DLF Biodiversitet
- DLF Urteblanding
- SoilMit Max 25

Se sammensætning på side 20 og 21.

Sådan fungerer AgritaiN®

AgritaiN® kombinerer fire virkemåder, der arbejder sammen for at reducere kvælstofudvaskningen betydeligt fra urinpletter i afgræsningsmarken.

Fortynder: AgritaiN® vejbred øger mængden af urin, som dyr producerer, hvilket betyder, at det kvælstof, der udskilles, er i en mere fortyndet form og dermed reducerer kvælstofbelastningen på arealet.

Reducerer: AgritaiN® reducerer mængden af kvælstof, der udskilles i urinen, sammenlignet med en ren rajgræs fodring. Dette reducerer mængden af kvælstof, der frigives i jorden

Forsinker: I urinpletter fra dyr, der græsser AgritaiN®, forsinkes omdannelsen fra ammonium til nitrat. Langsommere konvertering giver planter større mulighed for at optage kvælstof, hvilket reducerer potentialet for udvaskning betydeligt

Begrænser: Tilstedeværelsen af AgritaiN®-planter i marken reducerer nitrificering, sandsynligvis gennem effekten af en biologisk nitrificeringshæmmer.

URTER I GRÆSMARKEN

Når vi taler om biodiversitet i græsmarken, mener vi både over og under jordoverfladen. Fokus er derfor på artsrigdom i dyrkningsfladen samt forskellige rodsystemer i jorden. Der er stigende interesse for at dyrke græsblandinger, hvor flere forskellige græsarter kombineres med både bælgplanter og urter med forskellige rodsystemer. Se hvad tre udvalgte blandinger indeholder herunder og de øvrige på side 21 (eller modsatte side).

URTER I GRÆSMARKEN

DLF BIODIVERSITET

Lucerne	4 %
Rødkløver	4 %
Hvidkløver	9 %
Alm. rajgræs s 2n	15 %
Alm. rajgræs s 4n	25 %
Strandsvingel PLUS	10 %
Timoté	6 %
Engsvingel	8 %
Rødsvingel	5 %
Engrapgræs	5 %
Cikorie	2 %
Kællingetand	3 %
Vejbred lancet forædlet AGRITAIN®	2 %
Kommen	2 %

DLF URTEBLANDING

Vejbred lancet forædlet AGRITAIN®	35 %
Cikorie	10 %
Kommen	40 %
Kællingetand	15 %

SOILMIT MAX 25

Lucerne	15 %
Blodkløver	15 %
Rødkløver	5 %
Alm. rajgræs 2n & 4n	47 %
Timoté	8 %
Vejbred lancet forædlet AGRITAIN®	2 %
Cikorie	8 %

Cikorie

- Parasithæmmende egenskaber
- Meget tørketolerant, bruges til afgræsning og slæt
- Trives i agerjord
- Kraftig pælerod
- Høj tørketolerance
- 2-4 års persistens

Lancet vejbred

- Meget velsmagende og mineralrigt foder
- Naturlig nitrifikationshæmmer
- Velegnet til slæt
- Velegnet til mange jordtyper
- Dyb roddannelse og høj tørketolerance
- 3-5 års persistens

Alm. kællingetand

- Robust og kvælstoffikserende
- Parasit reducerende
- Kan avendes til både afgræsning og slæt
- Trives på de fleste jordtyper
- Middel-høj tørketolerance
- 3-5 års persistens

Kommen

- Meget velsmagende
- Blade har smag af persille og frø har smag af kommen
- Velegnet til afgræsning og slæt - følsom for overgræsning
- Har dyb pælerod og trives bedst i veldrænet jord
- Middel-høj tørketolerance
- 2-4 års persistens

ForageMax Afgræsning m. urter

NYHED

- Indeholder 2 urter, 1 kløver og 2 græsarter
- Ligner en bl. 22 + timoté og urter
- 3 sorter af hvidkløver med forskellig bladstørrelse, herunder BRIANNA
- Den høje fordøjelighed sikres med alm. rajgræs EVERLAND, SAQUI og MELFORCE

Hvidkløver storbladet **SILVESTER**	5%
Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	5%
Hvidkløver småbladet **RIVENDEL**	4%
Alm. rajgræs tetraploid mt. **EVERLAND**	29%
Alm. rajgræs diploid s **SAQUI**	25%
Alm. rajgræs tetraploid s **MELFORCE**	27%
Timoté afgræsning **WINNETOU**	3%
Vejbred lancet forædlet **AGRITAIN®**	1%
Kællingetand **LOTANOVA**	1%

ForageMax Mere Mælk Hvid m. urter

NYHED

- Indeholder 3 urter, 1 kløver og 1 græsart
- Ligner en bl. 35 + urter
- Ekstra storbladet BRIANNA sikrer kløverandel og proteinudbyttet
- Den høje fordøjelighed sikres med alm. rajgræs ABOSAN 1, MAKURA, EVERLAND og SAQUI

Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	13%
Alm. rajgræs diploid mt **ABOSAN 1**	13%
Alm. rajgræs diploid mt **MAKURA**	13%
Alm. rajgræs tetraploid mt **EVERLAND**	33%
Alm. rajgræs diploid s **SAQUI**	25%
Vejbred lancet forædlet **AGRITAIN®**	1%
Kællingetand **LOTANOVA**	1%
Kommen **KAMIN**	1%

ForageMax Robust Hvid m. urter

NYHED

- Indeholder 2 urter, 1 kløver og 2 græsarter
- Ligner en bl. 41 + urter
- Ekstra storbladet BRIANNA sikrer kløverandel og proteinudbyttet
- Alm. rajgræs ABOSAN 1, MAKURA, EVERLAND og SAQUI bidrager til en høj fordøjelighed

Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	13%
Alm. rajgræs diploid mt **ABOSAN 1**	10%
Alm. rajgræs diploid mt **MAKURA**	10%
Alm. rajgræs tetraploid mt **EVERLAND**	18%
Alm. rajgræs diploid s **SAQUI**	17%
Strandsvingel PLUS **HIPAST**	30%
Vejbred lancet forædlet **AGRITAIN®**	1%
Kællingetand **LOTANOVA**	1%

ForageMax Robust Rød m. urter

NYHED

- Indeholder 2 urter, 2 kløver og 2 græsarter
- Ligner en bl. 40 + urter
- Ekstra storbladet BRIANNA sikrer kløverandel og proteinudbyttet
- Alm. rajgræs ABOSAN 1, MAKURA og MELFORCE bidrager til en høj fordøjelighed

Rødkløver diploid **CALLISTO**	9%
Hvidkløver XL-bladet **BRIANNA**	9%
Alm. rajgræs diploid mt **ABOSAN 1**	15%
Alm. rajgræs diploid mt **MAKURA**	15%
Alm. rajgræs tetraploid s **MELFORCE**	20%
Strandsvingel PLUS **HIPAST**	30%
Vejbred lancet forædlet **AGRITAIN®**	1%
Kællingetand **LOTANOVA**	1%

Se den nye græssort på side 5
Se alle vores slæt-blandinger på side 31-32, og læs beskrivelse af blandingerne på dlf.dk

GRÆS SOM EFTERAFGRØDE

En græsefterafgrøde er nem, sikker og økonomisk attraktiv. Græsset sås i majs i juni eller i korn i foråret samtidig med såning af korn. En veletableret græs-efterafgrøde dækker jorden i efteråret og hen over vinteren samtidig med, at den bidrager til sædskiftet ved at forbedre jordstrukturen og tilbageholde overskydende kvælstof.

Efterafgrøder i majs

En efterafgrøde i majs skal have en hurtig og dyb rodudvikling, så den kan samle næringsstoffer op så langt nede i jorden som muligt. Samtidig skal den dække jordoverfladen uden at konkurrere med majsen. Ved at kombinere flere arters egenskaber i en efter-afgrødeblanding udnyttes deres forskelligheder til at opnå et godt plantedække og nå i dybden uden at konkurrere med majsen.



EFTERAFGRØDEGRÆS

Art/blanding	Sort/indhold	Etablerings-hastighed	Plantedække (veletableret)	Roddybde (som efterafgrøde)	Majs	Korn	Kg udsæd pr. ha	Paknings-størrelse, kg
Ital. rajgræs	DANERGO	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	8-10	10
Alm. rajgræs, hurtig	INDICUS	✓✓	✓✓ (✓)	✓✓ (✓)	✓✓✓	✓✓	8-10	10
Alm. rajgræs, langsom	TROYA	✓ (✓)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	8-10	10
Rødsvingel	MAXIMA	✓	✓	✓	✓	✓✓	8-10	10
Hundegræs	AMBA	✓✓ (✓)	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	6-8	10
Strandsvingel	KORA	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	8-10	10
Efterafgrødegræs majs - hurtigt voksende	Alm. rajgræs diploid og alm. rajgræs tetraploid	✓✓ (✓)	✓✓✓	✓✓ (✓)	✓✓✓	✓✓	8-10	10
Efterafgrødegræs majs m. rajgræs og cikorie	36 % alm. rajgræs diploid, 55 % alm. rajgræs tetraploid og 9 % cikorie	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	6-8	10
Efterafgrødegræs korn - langsomt voksende	2-3 alm. rajgræssorter diploid	✓ (✓)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	8-10	10

✓✓✓ = stor/hurtig ✓✓ = middel ✓ = lille/langsom

Efterafgrøder i korn

En græsefterafgrøde i korn skal vokse til uden at konkurrere med kornet, så her skal anvendes arter og sorter med langsommere og mere forsigtig vækst. Ved at kombinere flere arters egenskaber i en efterafgrødeblanding udnyttes deres forskelligheder til at opnå en effektiv efterafgrøde.



EFTERAFGRØDER

Blandinger med maks. 25 % bælgplanter

Nedenfor finder du tre blandinger, der er tilpasset, så de indeholder maks. 25 % bælgplanter.

DLF Biodiversitet: er bredt sammensat til gavn for diversiteten i landskabet, både over og under jorden af arterne: alm. rajgræs - tetraploid, alm. rajgræs-diploid, timoté, engsvingel, engrapgræs, rødsvingel, strandsvingel PLUS, cikorie, lancet vejbred, kommen, lucerne, rødkløver, hvidkløver og kællingetand.

SoilMit Max 25: er sammensat ud fra resultater fra commitprojektet, der blandt andet viser lucernes dybe rodvækst og evne til at bryde komprimeret jord. Bælgplanterne lucerne, blodkløver og rødkløver fikserer kvælstof og øger jordens indhold af organisk stof i samspil med rajgræs, timoté, lancet vejbred og cikorie. Blandingen skal sås i foråret.

DLF Max 25: indeholder arter med forskellig rodvækst, der bidrager til god jordstruktur. Vintervikke er en enårig bælgplante, som er vinterfast ved såning om sommeren og laver en stor grønmasse. Honningurt udvikler sig hurtigt, giver en god jorddækning og bearbejder jorden i de øverste lag. Olieræddike har dybe rødder som bearbejder jorden og samler N fra større dybder. Blandingen skal sås før eller lige efter høst.

DLF BIODIVERSITET*	FRØANDEL
Lucerne	2 %
Rødkløver	3 %
Hvidkløver	16 %
Alm. rajgræs s 2n	9 %
Alm. rajgræs s 4n	8 %
Strandsvingel PLUS	5 %
Timoté	18 %
Engsvingel	5 %
Rødsvingel	6 %
Engrapgræs	20 %
Cikorie	2 %
Kællingetand	3 %
Lancet vejbred AgritaiN®	1 %
Kommen	1 %

SOILMIT MAX 25*	FRØANDEL
Lucerne	13 %
Blodkløver	7 %
Rødkløver	4 %
Alm. rajgræs 2n & 4n	30 %
Timoté	35 %
Lancet vejbred AgritaiN®	2 %
Cikorie	9 %

DLF MAX 25*	FRØANDEL
Vintervikke	25 %
Olieræddike	17 %
Honningurt	58 %

* % kan ændre sig i forhold til TKV

Andre efterafgrøder

Hvis man ikke har fået sået græs som den lovpligtige efterafgrøde, så er der mulighed for at bruge forskellige kornarter, korsblomstrede afgrøder og honningurt som efterafgrøde og efterafgrødeblandinger.
Læs mere om vejledning og regler på www.lbst.dk

Se forskellige efterafgrøder og efterafgrødeblandinger på side 25.

Gul sennep

- Optimal såtidspunkt er første halvdel af august
- Meget hurtig etablering
- Pælerod, der vokser i dybden
- Samler kvælstof og bearbejder jorden i dybden
- Reducerer mængden af roecyste-nematoder (BRACO)
- Anbefales ikke i rapssædskifter

Olieræddike

- Kan sås både før og efter høst
- Optimal såning er første halvdel af august
- Hurtig etablering
- Pælerod, der vokser i dybden
- Samler kvælstof op og bearbejder jorden i dybden

Honningurt

- Kan sås både før og efter høst
- Optimal såtidspunkt er før d. 20. august
- Hurtig etablering og dækning af jord
- Rødder i de øverste jordlag
- Samler kvælstof op og bearbejder jorden øverligt

EFTERAFGRØDER

Art/Blanding	Sort/Indhold	Kg udsæd pr. ha	Paknings-størrelse, kg
Korsblomstrede og honningurt			
Olieræddike, nematoderesistent	ARENA	10-12	10
Olieræddike, multiresistent	MIRACLE	10-12	10
Foderradis	STRUCTURATOR	12-15	10
Gul sennep, nematoderesistent	BRACO	7-8	10
Gul sennep	VALIANT	7-8	10
Honningurt	ANGELIA	10-12	2 & 10
Blandinger			
DLF 90/10	90 % Olieræddike og 10 % honningurt (nøgent frø)	10-12	15
DLF 75/25	75 % Olieræddike og 25 % gul sennep	10-12	15
DLF Radis	80 % Olieræddike, 10 % honningurt (nøgent frø), 10 % foderradis	10-12	15
DLF Blomster- og bestøverbrak - 1-årig	55 % Oliehør, 7 % hvidkløver, 8 % rødkløver, 5 % blodkløver, 5 % honningurt, 10 % boghvede, 10 % solsikke	8-10	15
DLF Blomster- og bestøverbrak - 2-årig	30 % Oliehør, 4 % hvidkløver, 6 % rødkløver, 5 % blodkløver, 4 % honningurt, 8 % boghvede, 18 % solsikke, 3 % cikorie, 6 % sneglebælg, 6 % kællingetand, 10 % lucerne	8-10	15
DLF Blomsterbrak Power - varig	15 % Rødsvingel, 15 % alm. rajgræs, 20 % olieræddike, 40 % oliehør, 7 % honningurt, 3 % hvidkløver	8-10	15
Blandinger med max 25 % bælgplanter i frøandel			
DLF Biodiversitet	Alm. rajgræs tetraploid, alm. rajgræs diploid, timoté, engsvingel, engrapgræs, rødsvingel, strandsvingel PLUS, cikorie, lancet vejbred AgritaiN®, kommen, lucerne, rødkløver, hvidkløver, kællingetand.	10-12	10
SoilMit Max 25	Lucerne, blodkløver, rødkløver, alm. rajgræs diploid og tetraploid, timoté, lancet vejbred AgritaiN® og cikorie.	10-12	10
DLF Max 25	Vintervikke, olieræddike, honningurt	20-25	15

GRØNGØDNING/FRIVILLIGE EFTERAFGRØDER

Blanding	Indhold	Kg udsæd pr. ha	Paknings-størrelse, kg
MultiMax	10 % Olieræddike, 9 % structurator, 30 % fodervikke, 6 % alexandrinerkløver, 3 % honningurt, 20 % boghvede, 17 % purhavre, 5 % solsikke	20-25	15
OptiMax	39 % Ærter, 30 % fodervikke, 4 % alexandrinerkløver, 2 % honningurt, 20 % boghvede, 5 % solsikke	35-45	15
N-Max	80 % Fodervikke, 20 % olieræddike	35-45	15

VILDT, BRAK OG BLOMSTER

Blanding	Indhold	Hjortevildt	Markvildt	Fuglevildt	Bier	Kg udsæd pr. 1.000 m²	Pakningsstørrelse, kg
Kyllingemix til forårssåning - flerårig	Vårhvede, boghvede, timoté, hvidkløver, cikorie	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	4,0	5
Insektvold/redeskjul, fuglevildt - flerårig	Hundegræs, engsvingel, rødsvingel, strandsvingel, timoté	✓	✓✓✓	✓✓✓		1,6	2
Helårsmix til hjortevildt - flerårig	Boghvede, gul lupin, fodervikke, timoté, alm. rajgræs, vinterfoderraps, fodermarvkål, stubturnips, hvidkløver, kommen, cikorie	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	3,5	2 og 5
Skoveng og vildtager. Hjortevildt og hare - flerårig	Havre, boghvede, alm.rajgræs, timoté, rødsvingel, hvidkløver småbl., serradel, rødkløver, engrapgræs, kællingetand, lucerne, cikorie, kommen	✓✓	✓✓	✓	✓✓	3,5	5
Markvildt, dækning og føde - flerårig	Triticale, fodermarvkål, oliehør, boghvede, honningurt, hvidkløver, lucerne, stenkløver gul, quinoa, cikorie	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	3,6	5
Pollen- og nektarblanding - flerårig	Fodermarvkål, oliehør, stenkløver gul, boghvede, honningurt, alsikekløver, esparsette, kællingetand, rødkløver, hvidkløver, quinoa, hjulkrone	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	1,5	2
DLF Vintermix til efterårssåning - flerårig	Vinter triticale, stauderug, fodermarvkål, dodder, brun sennep, olieræddike, stenkløver, honningurt, oliehør, cikorie, hvidkløver, foderraps, vintervikke, hvid okseøje, sort knopurt	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	1,5	2
DLF Blomster- og bestøverbrak 1-årig	Oliehør, hvidkløver, rødkløver, blodkløver, honningurt, boghvede, solsikke	✓	✓	✓✓	✓✓✓	0,8-1	15
DLF Blomster- og bestøverbrak 2-årig	Oliehør, hvidkløver, rødkløver, blodkløver, honningurt, boghvede, solsikke, cikorie, kællingetand, sneglebælg, lucerne	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	0,8-1	15
DLF Blomsterbrak Power - varig	Rødsvingel, alm. rajgræs, olieræddike, oliehør, honningurt, hvidkløver	✓	✓	✓	✓✓	0,8-1	15
DLF Urteblanding	Lancet vejbred AgritaiN®, cikorie, kommen, kællingetand	✓✓	✓✓	✓	✓✓	*	2 og 10

*) 0,5-2 kg/ha ved iblanding i kløvergræsblanding

ENGELSKE VILDTBLANDINGER - YOUR COUNTRYSIDE - PRIMÆRT TIL UDSÆTNING AF FUGLE

Traditional Game Cover Mixture, 1-årig	Hvidhirse, rødhirse, boghvede, sorghum, fodermarvkål, solsikker, gul sennep, foderraps, dodder, honningurt, quinoa	✓✓	✓✓	✓✓	✓	1,3	10
Boost Mixture, 1-årig	Brassica carinata, brassica hybrid, olieræddike, brun sennep	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	0,8	5
Millet Mix Millgame, 1-årig	Rødhirse, hvidhirse	✓	✓	✓✓		1,2	10
Surefire kale blend, 1-årig	Tre forskellige fodermarvkål	✓✓	✓✓	✓✓		0,5	2

BLOMSTERBLANDINGER

Blanding	Indhold	Bier	Kg udsæd pr. 1.000 m³	Pakningsstørrelse, kg
Landmandens blomsterblanding - énårige sommerblomster	Evighedsblomst, valmue, guldvalmue, morgenfrue, kornblomst, jomfruskørt, stolt kavaler, kinesisk hundetunge, okseøje mix, brudeslør i hvid, sløjfeblomst, skærmsløjfeblomst, jomfru i det grønne, sommeradonis, atlaskblomst, blåhoved	✓	2	1 og 10
Bondens blomsterblanding - énårige sommerblomster	Guldvalmue, morgenfrue, kornblomst, jomfruskørt, stolt kavaler, kinesisk hundetunge, okseøje mix, brudeslør i hvid, sløjfeblomst, skærmsløjfeblomst, jomfru i det grønne, sommeradonis, atlaskblomst, blåhoved, blodkløver, solsikke	✓✓	2	1
Engblanding til lerjord - flerårige og énårige sommerblomster	Hørblomst, forglemmigej, alm. røllike, fjernellike, bibernelle, moskus-katost, hvid okseøje, studenternellike, akeleje, morgenfrue, kornblomst, kornvalmue, hør, judaspenge, skærmsløfeblomst, klinte, alm. hjulkrone, brudeslør, ridderspore, knippelimurt, gyldenlak, alm. slangehoved, fingerbøl	✓✓	2	1

Afhængig af forsyningssituationen med frø kan der forekomme ændringer i blandingerne. Dette vil fremgå af emballagen.
✓✓✓ = meget velegnet (dækning/føde/insekter) ✓✓ = egnet (dækning/føde) ✓ = kan bruges (dækning)

VÆLG DEN RIGTIGE BLANDING TIL VILDT OG INSEKTER



ARTER I RENT SALG

Art	Søges af hjortevildt	Søges af markvildt	Søges af fuglevildt	Søges af bier	Egnet som efterafgrøde/ grøngødning	Kg udsæd pr. ha	Paknings-størrelse, kg
Enårige arter							
Alexandrinerkløver* TIGRI	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	15-20	10
Blodkløver* ROKALI	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	25-30	2 og 10
Boghvede LILEJA	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	80-100	2 og 10
Fodersukkerroe ECKDOGELB	✓✓	✓✓	✓		✓	12	1
Fodervikke* JOSE	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	90-120	10
Gul sennep BRACO, nematoderesistent, niveau 2	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	7-8	10
Gul sennep VALIANT	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	7-8	2 og 10
Hamp USO 31		✓✓	✓✓✓		✓✓✓	30	2
Hjulkrone	✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓	10	1
Honningurt BALO	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	10	2 og 10
Lupin, gul* MISTER, bitterstoffattig. Husk podemiddel	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓✓	140-180	10
Oliehør ZOLTAN	✓		✓✓✓	✓		80-90	10
Olieræddike ARENA, nematoderesistent	✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	10-12	10
Purhavre VITAMOS	✓✓	✓✓	✓		✓✓✓	40-60	10
Quinoa	✓		✓✓✓			10	1
Solsikke PEREDOVIC ubejdset	•		✓✓✓	✓✓✓		10-15	2 og 10
Sorghum, dværgtype, ubejdset	✓✓	✓✓	✓✓✓		✓✓	20	10
Vildtmajs, bejdset	✓✓	✓	✓✓✓	✓		30/2 unit	1 unit
Overvintrende arter							
Cikorie SPADONA	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	10	1 og 10
Esparsette*	✓✓✓	✓		✓		180-200	1
Fodermarvkål GRÜNER ANGELITER	✓✓✓	✓✓✓	✓✓		✓✓✓	3-7	1
Foderraps RINGO	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	6-8	2
Jordkløver*	✓✓	✓✓	✓		✓	30-35	1
Kommen KAMIN	✓✓	✓✓	✓	✓✓		6-7	2 og 10
Kællingetand* LEO	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓	10-15	2 og 10
Lancet vejbred	✓	✓	✓	✓✓	✓✓✓	8-10	1
Rørgræs	✓	✓	✓		✓✓	10	1 og 10
Sandvikke/vintervikke* PAULA	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	75-100	10
Sneglebælg* VIRGO PAJBJERG	✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	8-10	2
Stauderug	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓✓	100-120	10
Stenkløver gul*	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓		30	2
Stubturnips HECTOR (Rodtype)	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓	5-7	1
Stubturnips JUPITER (Bladtype)	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓	5-7	1
Øvrigt							
Majskolbe-granulat, Rehofix MK1500							20

* Bælgplante

✓✓✓ = meget velegnet ✓✓ = egnet ✓ = kan bruges

GRÆSMARKSARTER I RENT SALG

Art/Gruppe	Sort	Type	Afgræsning	Slæt	Udsædsmængde kg/ha	Paknings-størrelse, kg
Alm. rajgræs						
Tidlig	GENESIS	Diploid (2n)	✓	✓✓✓	20-22	10
Tidlig	MATHILDE	Tetraploid (4n)	✓	✓✓✓	28-30	10
Middeltidlig	FABIOLA	Diploid (2n)	✓✓	✓✓✓	20-22	10
Middeltidlig	OVAMBO 1	Tetraploid (4n)	✓✓✓	✓✓	28-30	10
Sildig	BOVINI	Diploid (2n)	✓✓✓	✓	20-22	10
Sildig	THEGN	Tetraploid (4n)	✓✓✓	✓	28-30	10
Italiensk, hybrid og westerwoldisk rajgræs						
Ital. rajgræs	SIKEM	Diploid (2n)	✓	✓✓✓	25-30	10
Ital. rajgræs	DANERGO	Tetraploid (4n)	✓✓	✓✓✓	30-35	10
Hybrid rajgræs	TETRATOP	Alm. rajgræs (4n)	✓✓✓	✓✓	25-30	10
Westerw. rajgræs	JIVET	Tetraploid (4n)	✓	✓✓✓	35-40	10
Øvrige græsser						
Rajgræs PLUS	BETRIA	Rajsvingel-rajgræstype	✓✓	✓✓✓	30-35	10
Strandsvingel PLUS	FOJTAN	Rajsvingel-strandsvingeltype, midt.	✓✓	✓✓✓	30-35	10
Strandsvingel	SWEETY	Sildig	✓✓	✓✓✓	30-35	10
Strandsvingel	KORA	Middeltidlig	✓✓✓✓	✓✓✓✓	30-35	10
Timoté	WINNETOU	Afgræsning	✓✓✓	✓✓	8-10	2 & 10
Timoté	SUMMERGRAZE	Slæt/afgræsning	✓✓	✓✓✓	8-10	10
Hundegræs	DONATA	Sildig	✓	✓✓✓	15-18	10
Engsvingel	LAURA	Foder	✓✓✓	✓✓✓	20-22	10
Rødsvingel	GONDOLIN	Foder	✓✓✓	✓✓✓	10-12	10
Engrapgræs	BALIN	Foder	✓✓✓	✓	8-10	10
Alm. rapgræs	DASAS	Foder	✓✓	✓✓	8-10	10
Kløver og lucerne						
Rødkløver	CALLISTO	Diploid	✓	✓✓✓	4-6	2 & 10
Rødkløver	AMOS	Tetraploid	✓	✓✓✓	4-6	2 & 10
Hvidkløver	SILVESTER	Storbladet	✓✓	✓✓✓	4-6	2 & 10
Hvidkløver	RIVENDEL	Småbladet	✓✓✓		4-6	2 & 10
Alsike kløver	ERMO ØTOFTE		✓✓	✓✓	4-6	2
Balansa kløver	MAMBA	1-årig		✓✓✓	8-10	10
DLF Alfalfa/Lucerne	MEZZO podet med Rhizopower	Slæt		✓✓✓	35-40	2 & 10

✓✓✓ = meget velegnet ✓✓ = egnet ✓ = kan bruges

PLÆNEGRÆS

Blanding	Beskrivelse	Indhold	Kg udsæd 100 m²	Paknings-størrelse, kg
Ornamental	Tæt og slidstærk	20 % alm. rajgræs, 55 % Rødsvingel m. og u. udløbere, 25 % Engrapgræs	3	1 - 5- 10
Universal	Robust og alsidig	30 % alm. rajgræs, 50 % Rødsvingel m. udløbere, 20 % Engrapgræs	3	1 - 5 - 10
Standard Vejrabat	Til ekstensive forhold	75 % Rødsvingel m. udløbere, 25 % Bakkesvingel	3	15

1 kg foliepose (16 stk i kasse), 5 kg foliepose (3 stk i kasse), 10 kg sæk (300 kg på palle), 15 kg sæk (495 kg/palle)

HORSEMAX® -BLANDINGER

Frøblandinger i tabellen er angivet i % af kg.
Leveres i standardpakninger à 10 kg.

HorseMax® Blanding	Benyttelse	Til arealer	Jordbunds-forhold	Tidlighed	Lucerne	Rajsvingel	Alm. rajgræs middeltidlig	Alm. rajgræs sildig		Timoté		Engsvingel	Hundegræs	Rødsvingel	Engrapgræs	Cikorie	Kællingetand	Lancet vejbred	Frøandel - bælgplanter	Udsædsmængde kg/ha	
						Strandsv.type Strandsvingel PLUS	Diploid		Tetraploid											Etablering med dækkæd forår	Etablering i renbestand forår eller sensommer
					Mezzo	Fojtan	Makura	Saqui	Thegn	Summergraze	Winnetou	Laura	Donata	Gondolin	Balin	Spadona	Lotanova	AgritaiN®			
Slæt	Slæt	Permanente	Alm./ varierende	Sildig				45	20	15			15		5				0	20-25	24-30
Fiber	Struktur og afgræsning	Permanente	Alm./ varierende	Middeltidlig/ sildig		25	10			15	5	20		10	15				0	20-25	24-30
Fiber ProNitro®	Struktur og afgræsning	Permanente	Alm./ varierende	Middeltidlig/ sildig		25 [1)]	10			15	5	20		10	15				0	22-27	26-32
Fiber uden rajgræs	Struktur og afgræsning	Permanente	Alm./ varierende	Middeltidlig/ sildig		25				15	5	15	15	10	15				0	20-25	26-32
Solfaxi */**	Struktur og afgr. m. urter	Permanente	Alm./ varierende	Tidlig/ middeltidlig	5	23	5			24			8	14	13	1	1		3	20-25	24-30
Low*/***	Langsomt voksende og slidstærk	Permanente	Alm./ varierende	Middeltidlig/ sildig	5									62	20		1	1	4	30-35	35-40

Afhængig af forsyningssituationen med frø kan der forekomme ændringer i blandingerne. Dette vil fremgå af emballagen.
[1)] Rajsvingel (strandsv.type) FOJTAN er coated med ProNitro®. 10 kg HorseMax Fiber indeholder derfor 9,2 kg frø og 0,8 kg gødning mv.
* Blandinger med under 25 pct bælgplanter (frøandel).
** Solfaxi indeholder desuden 3 % Alm. rapgræs DASAS og 3 % Sneglebælg VIRGO.
*** Low indeholder desuden 3 % Alm. rapgræs DASAS, 3 % Sneglebælg VIRGO og 5 % Esparsette

Græsland 2025 – tak fordi I kom!

Græsland '25 blev afholdt d. 4. juni på Elmegården ved Frederiks. Vi havde en rigtig god dag, hvor vi fik lov til at gå i dybden med græs sammen med jer. Tag et kig tilbage på dagen her:

Få invitationen i indbakken

Gå ikke glip af græsnyheder og invitation til relevante temadage som f.eks. Græsland.
Scan QR koden og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

DLF FRØBLANDINGSOVERSIGT - KONVENTIONELT

ForageMax® - blandinger.
Frøblandinger i tabellen er angivet i % af kg.
Leveres i standardpakninger à 10 kg.
Frøblanding 21-52 er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget.
De øvrige er specialblandinger fra DLF.

				Lucerne	Rødkløver		Hvidkløver			Rajsvingel		
					Diploid	Tetraploid	Ekstra storbladet	Storbladet	Småbladet	Rajgræstype		Strandsv.type PLUS
										DLF FRØ ENERGY		DLF FRØ ENERGY
ForageMax® Blanding	Benyttelse	Jordbund/arealer	Tidlighed	Mezzo	Callisto	Amos	Brianna	Silvester	Rivendel	Betria	Perseus	Hipast
21	Afgræsning	Alm. god / omdrift	Middeltidlig				15					
22	Afgræsning	Alm. god / omdrift	Middeltidlig				6	5	4			
Afgræsning m. urter	Afgræsning	Alm. god / omdrift	Tidlig/Middeltidlig				5	5	4			
24*	Afgræsning	Alm. varierende / permanente	Sildig				6	6	8			
25*	Afgræsning	Tør / permanente	Middeltidlig					12	8			
26*	Afgræsning	Fugtig / permanente	Sildig					12	8			
DLF Biodiversitet*	Afgræsning	Alm. god / omdrift	Sildig	4	4		6		3			10
33	Slæt og afgræsning	Alm. god / omdrift	Middeltidlig									
Tetratop	Slæt og afgræsning	Alm. god / omdrift	Middeltidlig									
34 Mere Mælk Rød	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig		9		10					
35	Slæt og afgræsning	Alm. god / omdrift	Middeltidlig				13					
Mere Mælk Hvid m. urter	Slæt og afgræsning	Alm. god / omdrift	Middeltidlig				13					
Sydvestjyden	Slæt og afgræsning	Alm. god / omdrift	Middeltidlig				7	3				
36*	Slæt og afgræsning	Tør/Fugtig / permanente	Sildig					14				
37	Slæt og afgræsning	Meget fugtig / permanente	Middeltidlig									
40 Robust Rød	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig		9		9					30
Robust Rød m. urter	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig		9		9					30
41 Robust Hvid	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig				13					30
Robust Hvid m. urter	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig				13					30
42	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig		8		9					
43	Slæt	Alm. god / omdrift	Tidlig				13					
LandboNord Rød	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig		8		7				15	
45	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig		8	3	7			40	5	
LandboNord Hvid	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig				9	5				15
Morsø 2	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig				15				15	
47	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig		30		5			33		
48	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig	75								
49	Slæt	Alm/tør/fugtig / omdrift	Middeltidlig/sildig		9		6					40
50 Robust strandsvingel	Slæt	Alm/tør/fugtig / omdrift	Middeltidlig/sildig				10					37
Sydvestjyden Struktur	Slæt	Alm/tør/fugtig / omdrift	Middeltidlig/sildig				10					55
Sydvestjyden Rød	Slæt	Alm. god / omdrift	Middeltidlig		6		7					
52	Får, afgræsning	Alm. varierende / omdrift	Sildig						15			
BiogasMax®	Slæt	Alm/tør/fugtig / omdrift	Tidlig		15						10	

Afhængig af forsyningssituationen med frø kan der forekomme ændringer i blandingerne. Dette vil fremgå af emballagen.
* Blandinger med under 25 pct bælgplanter (frøandel).

DLF FRØ ENERGY Høj FK NDF sort fra DLF.

Strandsvingel		Hybridraigræs	Alm. raigræs tidlig		Alm. raigræs middeltidlig			Alm. raigræs tidlig			Timoté		Engsvingel	Hundegræs	Rødsvingel	Engrapgræs	Cikorie	Kællingetand	Lancet vejbred	Kommen		Antal arter			Udsædsmængde kg/ha	
Sildig	Middeltidlig	Tetraploid	Diploid		Diploid		Tetrapolid	Diploid	Tetraploid																	
Sweety	Kora	Tetratop	Genesis	Kimber	Makura	Abosan 1	Everland	Saqui	Thegn	Melforce	Summergraze	Winnetou	Laura	Amba	Gondolin	Balin	Spadona	Lotanova	AgritaiN®	Kamin	Frøandel - bælgplanter	Kløver (lucerne)	Græsser	Urter	Etablering med dæksæd forår	Etablering i renbestand forår eller sensommer
							25	20		20		10	10								29	1	3		20-25	24-30
							30	27		28											42	1	1		20-25	24-30
							29	25		27		3						1	1		37	1	2	2	20-25	24-30
								50				10	10			10					24	1	4		20-25	24-30
						45									15	20					22	1	3		20-25	24-30
								18				16	26		10	10					21	1	5		20-25	24-30
								15	25			6	8		5	5	2	3	2	2	24	1 (1)	6	4	20-25	24-30
					15	15	40	30													0		1		20-25	24-30
		20			15	15	20	30													0		2		22-26	26-31
					13	14	35	19													37	2	1		20-25	24-30
					13	14	35	25													34	1	1		20-25	24-30
					13	13	33	25										1	1	1	35	1	1	3	20-25	24-30
						28	22	20	10	10											29	1	1		20-25	24-30
50								15			11		5		5						24	1	5		20-25	24-30
20											35		35		10						0		4		20-25	24-30
					15	15				22											35	2	2		24-28	29-34
					15	15				20								1	1		36	2	2	2	24-28	29-34
					10	10	20														34	1	2		24-28	29-34
					10	10	18	17										1	1		35	1	2	2	24-28	29-34
		23			20	20		20													32	2	2		20-25	24-30
		40		22	12	13															35	1	2		20-25	24-30
		15				28	27														33	2	3		24-28	29-34
					18	19															35	2	2		24-28	29-34
		15				22	22	12													39	1	3		24-28	29-34
		20				15	15	10		10											43	1	3		22-26	26-31
					16	16															49	2	2		24-28	29-34
								12			13										49	(1)	2		29-35	33-42
30					15																29	2	2		24-28	29-34
38					15																29	1	2		24-28	29-34
						20	15														34	1	2		24-28	29-34
						25	10	27	10	15											27	2	1		20-25	24-30
							25	15	20						15	10					36	1	3		20-25	24-30
	70													5							25	1	3		24-28	29-34

MERE MÆLK MED DLF

DLF er verdens førende forædler af græs og kløver.

I ForageMax blandingerne får du den sidste nye genetik fra vores fodergræsforædling, og der vil altid være flere holdbare topsorter i hver blanding. For dig betyder det et større og mere sikkert græsudbytte, højere mælkeydelse, bedre kvalitet og bedre service.

Med andre ord får du Mere Mælk med DLF – en forskel der kan ses på din bundlinje gennem et større restbeløb pr. årsko.

Mere Mælk med DLF er:

- **Større udbytte:** Med græs- og kløversorter fra DLF får du mulighed for et højt udbytte af foderenheder og protein, fordi du er garanteret græssorter af bedste kvalitet. Det gør en stor forskel for din selvforsyning og din sårbarhed over for markedets svingende proteinpriser.

- **Højere ydelse:** Optimer din mælkeproduktion med letfordøjeligt græs med et højt proteinindhold. Med letfordøjeligt græs har du mulighed for at øge foderoptagelsen og mælkeydelsen så det gør en betydelig forskel for din økonomi.

- **Bedre kvalitet:** Vi arbejder efter de danske kvalitetsstandarder, da vi ikke mener, EU´s er skrappe nok. Det gør en stor og mærkbar forskel. Det giver flere græsplanter pr. m^2 og dermed mulighed for et højt græsudbytte af den ønskede kvalitet.

- **Bedre service:** Vi vil gøre en mærkbar forskel for de danske mælkeproducenter. Derfor kan du altid få hjælp og vejledning til at optimere din græsmarksproduktion.

DLF - 2025 Alle fotos i denne brochure er med copyright® af DLF. For brug af fotos bedes du kontakte DLF.

DLF

DLF Seeds A/S
Højmevej 12
5250 Odense SV

Tlf.: 6317 1600
www.dlf.dk
agro@dlf.dk

FSC
www.fsc.org
MIX
Papir | Støtter ansvarligt skovbrug
FSC® C134720